

DECLARATIE DE PERFORMANTA NR. CPR-BG/0005

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **KERAFLEX MAXI S1 GREY**
- 2) Utilizari preconizate: **Adeziv imbunatatit pe baza de ciment pentru placi ceramice si piatra naturala**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Business Park Sofia, building 8A – 1766 Sofia – Bulgaria – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
Sistem 4 (pentru reactia la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 12004:2007**

Laboratorul notificat **НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950**, a determinat efectuata evaluarea performantelor pe baza testelor pe mostre prelevate de la producator.

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc	Clasa E
Aderenta initiala	≥ 1,0 N/mm²
Aderenta:	
- dupa expunere la caldura	≥ 1,0 N/mm²
- dupa imersie in apa	≥ 1,0 N/mm²
- dupa cicluri inghet-dezghet	≥ 1,0 N/mm²
Substante periculoase:	Vezi FS


Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

Plamen Petrov – General Manager

Sofia, 26.01/2016





DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei

<i>Note 1 revizie:</i>	<i>Produs nemodificat. Versiune noua a DoP in conformitate cu EU Nr. 257/2014</i>
------------------------	---

KERAFLEX MAXI S1 GREY
MARCAJ CE
Anexa la DoP NR. CPR-BG/0005



 1950	 Business Park Sofia, building 8A – 1766 Sofia (Bulgaria) www.mapei.bg
10 CPR-BG/0005 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1 GREY <i>Adeziv imbunatatit pe baza de ciment pentru placi ceramice</i>	
Reactie la foc	Clasa E
Aderenta initiala	≥ 1,0 N/mm ²
Aderenta:	
- dupa expunere la caldura	≥ 1,0 N/mm ²
- dupa imersie in apa	≥ 1,0 N/mm ²
- dupa cicluri inghet-dezghet	≥ 1,0 N/mm ²
Substante periculoase:	Vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcatului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive cum ar fi:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcatului CE este implementată,
- erori de printare.

KERAFLEX MAXI S1 GREY
MARCAJ CE
Anexa la DoP NR. CPR-BG/0005

